# DZIENNIK URZĘDOWY
## MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

Warszawa, 15 listopada 1954 r. Nr 22 Poz. 165

TREŚĆ:



### ZARZĄDZENIE

### MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 17 sierpnia 1954 r.

**w sprawie sposobu kosztorysowania robót związanych z budową terenów zielonych i rozliczeń za ich wykonanie w 1954 r.**

W celu uporządkowania i ujednolicenia sposobu kosztorysowania robót związanych z budową terenów zielonych w okresie przejściowym do czasu opracowania i wydania jednolitych norm kosztorysowych ustala się, co następuje:

§ 1. Kosztorysy na roboty związane z budową terenów zielonych oraz rozliczenia za wykonane roboty należy sporządzać w sposób podany w instrukcji, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kosztorysy sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, oparte na innych dotychczas obowiązujących podstawach zachowują swą ważność.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1954 r.

Minister Gospodarki Komunalnej **F. Baranowski**
Minister Budownictwa Miast i Osiedli wz. **J. Żakowski**

Załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 17 sierpnia 1954 r.

### INSTRUKCJA

**o sposobie kosztorysowania robót związanych z budową terenów zielonych.**

1. Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie założeń kosztorysowych z podziałem na części i rozdziały obejmujące osobne etapy robót w-g kolejności ich wykonywania.
2. Każda część kosztorysu powinna być podzielona na rozdziały odpowiadające elementom scalonym; wzór ramowy kosztorysu z podziałem na części i rozdziały podaje się w załączniku Nr 1 do niniejszej instrukcji.
3. Przy sporządzaniu kosztorysu należy stosować powszechnie obowiązujące cenniki kosztorysowe, wymienione w załączniku do zarządzenia Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.II.1954 r. (Mon. Pol. Nr A-23, poz. 378). W przypadku wyceny robót nie objętych wymienionymi cennikami należy kierować się wytycznymi Pisma okólnego Biura Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Ministrów z dnia 12.6.1954, które stanowi załącznik Nr 7 do instrukcji.
4. Dla każdej części ustala się obowiązującą podstawę analizy i poziomu cen a mianowicie:
   A) część I i III należy opracować na poziomie cen z lipca 1950 r. stosując ceny robocizny, pracy sprzętu, materiałów, dowozu oraz stawek kosztów ogólnych wg Cennika Robót Budowlanych i Instalacyjnych na r. 1950 (Wyd. Min Bud. M. i O. Nr 42 (CRBI-50) oraz w przypadku braku cen na pewne roboty wg cenników innych resortów zatwierdzonych zarządzeniem Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1954 r. (Mon. Pol. Nr A-23, poz. 378);
   B) część II należy opracować na poziomie cen z lipca 1950 r. stosując ceny robocizny, materiałów, dowozu oraz stawek kosztów ogólnych wg Cennika Nr 50/GK/B/53 na roboty drogowe (Wyd. Min. Gosp. Komunalnej) oraz w przypadku braku cen na pewne roboty wg cenników innych resortów zatwierdzonych zarządzeniem Nr 29 prezesa Rady Ministrów z dnia 26.II1954 r. (Mon. Pol. Nr A-23, poz. 78);
   C) część IV, V, VI i VII należy opracować na poziomie cen 1953 r. a mianowicie:
      1) **ceny robocizny** należy obliczać wg Katalogu Norm i Stawek Jednostkowych na roboty przy budowie i konserwacji terenów zielonych z 1953 r. (Wyd. Min. Gosp. Kom.) uwzględniając normy i stawki jednostkowe obliczone wg III strefy płac, dotyczącej całego kraju;
         dla kosztorysów sporządzonych dla m. st. Warszawy stawkę jedn. należy zwiększyć do II strefy mnożąc ją przez współczynnik 1,07;
         do robocizny bezpośredniej obliczonej w powyższy sposób należy doliczyć dodatek na roboty pomocnicze nie objęte katalogiem norm i stawek jednostkowych w wys. 5% wg Okólnika Nr 11 Ministra Odbudowy z dnia 11 kwietnia 1949 r. (D. U. Min. Odb. Nr 6, poz. 52);
      2) **ceny materiału roślinnego** należy obliczać wg cennika C.Z.P.U.K. z 1953 r. (zał. 2a, b, c, przyjmując ilość materiałów wg wykazów sporządzonych przez projektanta z zastosowaniem do cen materiałów następujących narzutów z tytułu ubytku mat. związanych z opakowaniem, magazynowaniem i sadzeniem a mianowicie:
         a) drzew i krzewów — 1% (wskaźnik 1,01),
         b) roślin skalnych — 2% (wskaźnik 1,02),
         c) sadzonek 1-rocznych letnich — 3% (wskaźnik 1,03),
         d) roślin rabatowych bylin i róż — 1% (wskaźnik 1,01).
         Wobec braku właściwych norm podaje się jednolite normy zużycia dla następujących materiałów:
         e) łubin — 250 kg na 1 ha,
         f) torf — 1,5 balota na 100 m² (ar) przy warstwie grub. 2 cm,
         g) karbolineum — 0,4 kg na 1 m² powierzchni impregnowanej,
         h) Nasiona traw
            — siew trawy na trawnikach 2,5 kg na 1 ar
            — siew trawy na skarpach 4 kg na 1 ar
            — siew trawy na boiskach trawiastych 5 kg na 1 ar
            — siew trawy między płytami 4 kg na 1 ar.
      3) **ceny pracy sprzętu** należy obliczać wg norm i cen podanych w załączniku Nr 3;
      4) **ceny dowozu materiałów** należy obliczać wg stawek przewozowych podanych w załączniku Nr 4 opracowanych na podstawie „taryfy towarowej transportu samochodowego i spedycji 1951" ogłoszony w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 1/52;
5. przy opracowywaniu kosztorysów na wyżej wymienionych podstawach należy dążyć do jak największego scalania pozycji kosztorysowych tzn., że poszczególne pozycje K.N. i S.J. składające się na jedną scaloną pozycję kosztorysową powinny być kalkulowane w analizie cen stanowiącej załącznik do kosztorysu. Wynik z analizy powinien być wpisany do kosztorysu;
6. dla obliczenia robocizny nie ujętej wymienionymi wyżej normatywami kosztorysowymi, a wykonywanymi w ramach urządzenia terenów zielonych jak:
   a) układanie płyt chodnikowych w trawnikach,
   b) drogi ogrodowe,
   c) chodniki z płyt łamanych — można stosować normy zawarte w Katalogu Norm Pracy dla Robót Miejskich Przedsiębiorstw Ogrodniczych z 1951 r. z uwzględnieniem stawek robocizny wg poziomu cen z lipca 1950 r.
7. ceny mieszanek betonowych i zapraw należy każdorazowo aktualizować wg odnośnych zasad i przepisów zawartych w cennikach, stosując właściwe ceny piasku i kruszywa ustalone każdorazowo w założeniach kosztorysowych lub zarządzeniami władz rzeczowo właściwych.

8. dla kosztorysowania robocizny „usypanie kwietników i rabat” ustala się tymczasowo normę czasu i stawkę jednostkową a mianowicie:
usypanie kwietników i rabat, zaprawienie ziemią żyzną, warstwą przeciętnej grubości 5 cm dokładne zmodelowanie powierzchni, odwiezienie nadmiaru i dowiezienie braku ziemi taczkami z odległości 50 m licząc średni nasyp lub wykop 15 — 30 cm;

Ogrodnik kategorii 7 — stawka 4,54

norma czasu i stawka jednostkowa na 1 m²

| jednostka | stawka jedn. / norma czasu |
|---|---|
| m² | 0,30 / 1,36 |

9. kosztorysy na budowę terenów zielonych powinny być sporządzane zgodnie z instrukcją Nr 98 PKPG i zawierać:
   1) wyciąg z danych wyjściowych (założenia kosztorysowe),
   2) tabele scalonych elementów,
   3) wykaz materiałów,
   4) przedmiar robót,
   5) analizę cen jednostkowych;

   wyciąg z danych wyjściowych (założenia kosztorysowe) należy sporządzać zgodnie z zarządzeniem Nr 133 Przewodniczącego PKPG z dnia 14.6.1954 r. (Biuletyn PKPG Nr 17, poz. 74);
   tabele scalonych elementów należy sporządzać na podstawie zestawień kosztów poszczególnych części kosztorysu w układzie przedstawionym w załączniku Nr 5;
   wskaźniki techniczno-ekonomiczne w zestawieniu końcowym należy obliczać dla całości kosztorysu w jednostkach miary dla 1 ha powierzchni;
   natomiast w zestawieniach końcowych każdej części kosztorysu wskaźniki techniczno-ekonomiczne dla poszczególnych rozdziałów (scalonych elementów) należy obliczać w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót:

   j. np. dla rozdziału 1 — rozbiórki fundamentów w m³
   dla rozdziału 2— odgruzowanie terenu w m³
   dla rozdziału 3 — wykopy, zasypy, przerzuty, plantowanie (w stosunku do całej powierzchni) w m³;

10. kosztorysy powinny być sporządzane w układzie przedstawionym w zał. 6 a, b, c;
   koszty ogólne należy dodawać na końcu każdego rozdziału w wysokości przewidzianej zarządzeniami Ministra Budownictwa z dnia 12 kwietnia 1950 r. L. dz. D.IV/2/2060/50 i z dnia 1.VIII.50 w sprawie kosztów ogólnych (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 11, poz. 124);
   w końcu każdej części kosztorysu posiadającej poziom cen z 1950 r. powinien być umieszczony współczynnik „K”, ogłoszony odnośnymi zarządzeniami;

11. w przypadku zaistnienia robót, których koszt całkowity budowy nie przekracza 150.000 zł. należy stosować dodatki procentowe doliczone do sumy kosztorysowej na roboty pomocnicze, przygotowawcze i zakończeniowe, łącznie z dodatkiem na zwiększony koszt organizacji robót małych wg zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 listopada 1949 r. (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 18, poz. 152);

12. przy dokonywaniu rozliczeń za roboty wykonane na podstawie kosztorysów sporządzonych na poziomie cen 1953 r. zgodnie z założeniami wymienionymi w instrukcji należy koszty ogólne pomniejszyć przez zastosowanie współczynnika 0,881 zgodnie z § 2 zarządzenia Przew. PKPG i Ministra Finansów z dnia 2.III.1953 r. (Mon. Pol. A-28, poz. 335). Obowiązek dokonywania tych przeliczeń należy do biur projektowych, sporządzających kosztorysy;

13. dla części kosztorysu opracowanych na bazie cen z 1950 należy stosować współczynniki przeliczeniowe M-53 odpowiednie dla przedsiębiorstwa wykonującego roboty.
   Przeliczenia te ma obowiązek dokonywać inwestor w umowie i rozliczeniach za wykonane roboty.

**Załącznik Nr 1 do instrukcji**

Ramowy Podział Kosztorysu Obiektu Zieleni:

a) Części odpowiadające rodzajom robót
b) Rozdziały odpowiadające scalonym elementom

## K O S Z T O R Y S

na budowę terenów zielonych dla obiektu

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

### Cz. I. ROBOTY ZIEMNE I PORZĄDKOWE

**Rozdz. 1 — Roboty Porządkowe**
obejmuje: wycinanie drzew, krzewów, karczunek, rozbiórka dróg, oczyszczenie placu budowy.
**Poziom cen** z 1950 r. C.R.B. i J., K.N.C.J.

**Rozdz. 2. — Rozbiórki**
obejmuje: rozbiórki fundamentów i budynków, wywózki.
**Poziom cen** z 1950 r. C.R.B. i J., K.N.C.J., P.N.B.

**Rozdz. 3. — Odgruzowanie**
obejmuje: odgruzowanie terenu (gruz w hałdach, gruz zalegający piwnice itp.) wywózka gruzu.
Poziom cen j. w.

**Rozdział. 4. — Wykopy**
obejmuje: wykopy, nasypy (skarpy, górki saneczkowe), przerzuty ziemi, plantowanie terenu, wywózka ziemi, dowóz ziemi z wykopów.
Poziom cen j. w.

### Cz. II. DROGI, PLACE OGRODOWE ORAZ BOISKA
(z wyjątkiem trawiastych)

Roboty drogowe obejmują roboty związane z budową podłoża i warstwy nawierzchniowej.
**Rozdz. 1. — Drogi żwirowane**
**Rozdz. 2. — Drogi płytowe**
**Rozdz. 3. — Bruki**
**Rozdz. 4. — Kostki kamienne**
**Rozdz. 5. — Kostki bazaltowe**
**Rozdz. 6. — Klinkierowe**
**Rozdz. 7. — Trylinki**
**Rozdz. 8. — Drogi o nawierzchni smołowanej**
**Rozdz. 9. — Drogi o nawierzchni bitumicznej**
**Rozdz. 10. — Krawężniki parkowe, uliczne.**
Poziom cen z r. 1950. Cennik Nr 50/G.K./B./53.

### Cz. III. ARCHITEKTURA OGRODOWA

**Rozdz. 1. — Pergole**
**Rozdz. 2. — Trejaże**
**Rozdz. 3. — Piaskownice**
**Rozdz. 4. — Baseny**
**Rozdz. 5. — Murki oporowe**
**Rozdz. 6. — Schody**
**Rozdz. 7. — Ławki ogrodowe.**
Poziom cen z 1950 r. C. R. B. i J. oraz K. N. C. J. i Cenniki Central Handlowych z r. 1950.

### Cz. IV. UPRAWA I NAWOŻENIE GLEBY

**(Roboty zmierzające do nadania glebie odpowiedniej struktury i właściwego przygotowania jej pod wysiew i sadzenie).**

**Rozdz. 1. — Uprawa i nawożenie gleby**
obejmuje: przekopanie, wyrównanie powierzchni, orkę, bronowanie, wałowanie, regulówki, użycie nawozów naturalnych lub sztucznych, gliny, torfu.
Poziom cen z 1953 r. K. N. S. J. (dla terenów zielonych).

### Cz. V. ZADRZEWIENIE I ZALESIANIE TERENU

**Rozdz. 1. — Sadzenie drzew i krzewów**
obejmuje: wszystkie czynności związane z sadzeniem z podziałem na:
1.1. Drzewa liściaste
1.2. Krzewy liściaste
1.3. Pnącza

1.4. Iglaki
1.5. Żywopłoty liściaste
1.6. Żywopłoty iglaste.

**Rozdz. 2. — Zalesianie terenu**
obejmuje: przygotowanie terenu pod siew i sadzenie roślin.
Poziom cen z 1953 r. K. N. S. J. (dla terenów zielonych).

### Cz. VI. TRAWNIKI I KWIETNIKI

**Rozdz. 1. — Trawniki**
obejmuje: kopanie, grabienie, siew, wałowanie, podlewanie itp.
1.1. Trawniki
1.2. Boiska trawiaste.
Poziom cen z 1953 r. K. N. S. J. (dla terenów zielonych).

**Rozdz. 2. — Kwietniki**
obejmuje: usypanie rabat z zaprawianiem ziemią żyzną, sadzenie (bylin, kwiatów sezonowych).
Poziom cen z 1953 r. K. N. S. J. (dla terenów zielonych).

### Cz. VII. PIELĘGNACJA ZIELENI w I roku budowy

(rozpoczęcie budowy — przekazanie bezpośredniemu użytkownikowi).

**Rozdz. 1. — Pielęgnacja drzewostanu**
obejmuje:
1.1. Jednokrotne przecięcie i oczyszczenie koron drzew i krzewów, cięcie żywopłotów,
30 krotne podlewanie drzew i krzewów.
Poziom cen z 1953 r. K. N. S. J. dla terenów zielonych.

**Rozdz. 2. — Pielęgnacja trawników**
30-krotne podlewanie trawników
4-rokrotne koszenie trawników, grabienie, usuwanie trawy,
2-krotne wałowanie, odchwaszczenie trawników.
Zasilanie pogłówne nawozami sztucznymi
Jednorazowe dosianie trawników, licząc 5% od kosztu robocizny i 10% od kosztu materiałów od sum pozycji kosztorysowych na założenie trawników.
Poziom cen 1953 r. KNSJ (dla terenów zielonych).

**Rozdz. 3. — Pielęgnacja kwietników**
30-krotne podlewanie, 2-krotne odchwaszczanie i zasilanie nawozami sztucznymi.
Poziom cen z 1953 r. KNSJ (dla terenów zielonych).

Załącznik Nr 2a do instrukcji.

## CENNIK MATERIAŁÓW

### A. CENNIK ROŚLIN LIŚCIASTYCH

Poziom cen 1953 r.

| Nr poz. wykazów jednolitych norm prod. szkółkarskiej | Nazwa rośliny | Stadia rozwoju roślin w produkcji szkółkarskiej: „Dojrzały" (100%) ceny w zł — Forma: naturalna | krzaczasta | pienna wysokość pnia w m: 0,8 1,2 | 1,5 2,0 | 2,2 2,5 | „Młodzież" ceny w %% wg materiału „Dojrzały" | „Średni" ceny w %% wg materiału „Dojrzały" — Forma: naturalna | krzaczasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Acer campestre<br>Klon polny | 5,75 | 5,75 | — | 15,60 | — | 10 | 50 | 40 |
| 2 | Acer circinatum —<br>Klon okrągłolistny | — | 8,00 | — | — | — | 20 | — | 50 |
| 3 | Acer ginnala —<br>Klon syberyjski | — | 5,75 | — | — | — | 10 | — | 50 |
| 4 | Acer negundo Maxim. —<br>Klon jesionolistny | — | 4,00 | — | — | 5,00 | 10 | 50 | 30 |
| 5 | Acer negundo arg. var.<br>Klon jesionolistny biało-pstry | — | 13,00 | 15,60 | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 6 | Acer negundo auratum Spaeth. Bootn.<br>Klon jesionolistny złocisty | — | 13,00 | 15,60 | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 7 | Acer negundo eleg. —<br>Klon jesionol. wspaniały. | — | 13,00 | 15,00 | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 8 | Acer palmatum —<br>Klon japoński | — | 20,00 | — | — | — | 20 | — | 50 |
| 9 | Acer platanoides —<br>Klon zwyczajny | 7,80 | — | — | 11,70 | 15,60 | 10 | 50 | — |
| 10 | Acer platanoides globosum —<br>Klon zwyczajny kulisty | — | — | — | 19,50 | 23,40 | — | 60 | — |
| 11 | Acer platanoides Schwedleri —<br>Klon zwyczajny Schwedlera | — | 13,00 | — | 19,50 | 23,40 | — | 60 | 60 |
| 12 | Acer negundo aureo-var.<br>Klon jesienolistny—złocisty pstry | — | 13,00 | 15,60 | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 13 | Acer platanoides Lorbergii van Houtte<br>Klon zwyczajny Lorberga | — | 13,00 | — | 19,50 | — | 10 | 60 | 60 |
| 14 | Acer pseudoplatanus —<br>Jawor | 7,80 | — | — | 11,70 | 15,60 | 10 | 50 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Acer pseudoplatanus Leopoldii — Jawor Leopolda . . . . . . . . . . | — | 13,00 | — | 19,50 | 23,40 | — | 60 | 60 |
| 16 | Acer pseudoplatanus purpureum — Jawor (purpurowy) czerwonolistny . . | — | 13,00 | — | 19,50 | — | 10 | 60 | 60 |
| 17 | Acer rubrum — Klon czerwony . . . . . . . . . . . | 8,00 | — | — | 15,60 | — | 10 | 50 | — |
| 18 | Acer saccharinum — Klon srebrzysty . . . . . . . . . . | 7,80 | 7,80 | — | 11,70 | 15,60 | 10 | 50 | 40 |
| 19 | Acer saccharinum pyramidalis — Klon srebrzysty piramidalny . . . . . | 19,50 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 20 | Acer Saccharinum Wieri Klon srebrzysty Wiera . . . . . . . | — | — | — | 19,50 | — | — | 60 | — |
| 21 | Acer tataricum — Klon tatarski . . . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 22 | Actinidia arguta — Aktinidia jadalna . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | — | 50 | — |
| 23 | Actinidia kolomiktu — Aktinidia barwolistna . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | — | 50 | — |
| 24 | Aesculus carnea — Kasztanowiec różowy . . . . . . . . | — | 11,70 | — | 22,00 | 26,00 | — | 60 | 60 |
| 25 | Aesculus hippocastanum — Kasztanowiec zwyczajny . . . . . . . | 10,00 | — | — | — | 19,50 | 10 | 50 | — |
| 26 | Aesculus hippocastanum plena — Kasztanowiec pełnokwiatowy . . . . . | — | — | — | 22,00 | 26,00 | — | 60 | — |
| 27 | Aesculus parviflora — Kasztanowiec drobnokwiatowy . . . . | 11,70 | — | — | — | — | — | 50 | — |
| 28 | Ailanthus glandulosa Ailant gruczołkowaty . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 29 | Akebia quinata — Akebia pięciolistna . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 30 | Alnus glutinosa — Olsza czarna . . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 31 | Alnus incana — Olsza szara . . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 32 | Alnus incana pendula Olsza szara zwisła . . . . . . . . . . | — | — | — | 23,40 | — | — | 60 | — |
| 33 | Alnus incana laciniata — Olsza szara strzępiasta . . . . . . . | — | 14,30 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 34 | Alnus viridis Olsza krzewiasta . . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 35 | Amygdalus nana — Migdał karłowy . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 36 | Amelanchier canadensis — Swidośliwa kanad. . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 37 | Amorpha fruticosa — Indygowiec krzew. . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 38 | Aristolochia durior (Sipho-) — Kokornak wielkolistny . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 39 | Berberis aggregata — Berberys skupiony . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 40 | Berberis Juliannae — Berberys Julianny . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 41 | Berberis koreana — Berberys koreański . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 42 | Berberis Thunbergii — Berberys Thunberga . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 43 | Berberis Thunbergii atripurpurea — Berberys Thunberga ciemnoczerwony . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 44 | Berberis vulgaris atripurpurea — Berberys zwyczajny ciemnoczerwony . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 45 | Berberis Wilsonae — Berberys Wilsona . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Betula humilis — Brzoza niska | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 47 | Betula lenta — Brzoza cukrowa | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 48 | Betula Maximowicziana — Brzoza Maksymowicza | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 49 | Betula pubescens — Brzoza omszona | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 50 | Betula papyrifera — Brzoza papierowa | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 51 | Betula verrucosa (alba) — Brzoza brodawkowata | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 52 | Betula verrucosa Youngi — Brzoza brodawkowata Younga | — | — | — | 26,00 | — | — | 60 | — |
| 53 | Buddlea alternifolia — Omżyn różnolistny | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 54 | Buddlea Davidii magnifica — Omżyn Dawida wspaniały | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 55 | Buxus sempervirens — Bukszpan zwyczajny | 6,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 56 | Compsis radicans — Klon czepny | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 57 | Caragana arborescens — Grochownik drzewiasty | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 58 | Caragana arborescens Lorbergii Grochownik Lorberga | 11,70 | — | — | 19,50 | — | — | 60 | — |
| 59 | Caragana frutex — Grochownik krzewisty | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 60 | Carpinus betulus — Grab | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 61 | Carpinus betulus columnaris — Grab kolumn. | 19,50 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 62 | Carya cordiformis — Orzesznik sercowaty | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 63 | Carya laciniosa — Orzesznik strzępiasty | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 64 | Catalpa ovata — Surmia jajowatolistna | 11,70 | 11,70 | — | 15,60 | — | 20 | 60 | — |
| 65 | Celastrus scandens — Dławisz wijący | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 66 | Celtis occidentalis — Wiążowiec zachodni | 11,70 | — | — | 19,50 | — | 10 | 50 | — |
| 67 | Ceroidiphyllum japonicum — Grójecznik japoński | 7,80 | 7,80 | — | 15,60 | — | 10 | 50 | 40 |
| 68 | Chaenomeles japonica — Pigwa japońska | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 69 | Clematis alpina — Powojnik alpejski | 5,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 70 | Clematis Jackmanii — Powojnik Jackmana | 19,50 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 71 | Clematis montens rubens — Powojnik czerwony | 19,50 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 72 | Clematis paniculata Thunb. — Powojnik jesienny | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 5 | — |
| 73 | Clematis tangutica — Powojnik tanguski | 7,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 74 | Clematis vitalba — Powojnik wyniosły | 5,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 75 | Clematis viticella — Powojnik włoski | 5,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 76 | Clematis viticella kermesina — Powojnik włoski karminowy | 11,70 | — | — | — | — | — | 60 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Colutea arborescens — Moszeniec południowy . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 78 | Cornus alba — Dereń biały . . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 79 | Cornus alba sibirica — Dereń b. syberyjski . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 80 | Cornus alba argent. marg. — Dereń b. srebrzysto-obrzeżony . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 81 | Cornus alba Gouchaultii — Dereń Gouchaulta . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 82 | Cornus alba Kesselringii — Dereń Kesselringa . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 83 | Cornus mas. — Dereń jadalny . . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 84 | Cornus sanguinea — Dereń świdwa . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 85 | Cornus stolonifera — Dereń rozłogowy . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 86 | Cornus stolonifera flaviramea — Dereń rozł. żółto-gałązkowy . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 87 | Corylus avellana — Leszczyna . . . . . . . . . . . . . | 11,50 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 88 | Corylus avellana - atropurpurea — Leszczyna purpurowa . . . . . . . . | 15,60 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 89 | Corylus avellana aurea Kirchn. — Leszczyna złocista . . . . . . . . . | 15,60 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 90 | Corylus avellana laciniata — Leszczyna strzępiasta . . . . . . . . | 15,60 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 91 | Corylus colurna — Leszczyna turecka . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | 19,50 | — | 20 | 50 | — |
| 92 | Cotinus coggygria purpureus — Perukowiec purpur. . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 93 | Cotinus coggygria — Perukowiec południ. . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 94 | Cotoneaster acutifolia — Irga ostrolistna . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 95 | Cotoneaster Dammeri — Irga rozesłana . . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 96 | Cotoneaster divaricata Irga rozkrzewiona . . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 97 | Cotoneaster Dielsiana — Irga Dielsa . . . . . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 98 | Cotoneaster horizontalis — Irga pozioma . . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 99 | Cotoneaster integerrima — Irga zwyczajna . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 100 | Cotoneaster lucida (acutifolia) — Irga lśniąca . . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 101 | Cotoneaster melanocarpa Irga czarna . . . . . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 102 | Cotoneaster multiflora calocarpa — Irga wielokwiatowa . . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 103 | Cotoneaster nanshuanica Irga chińska . . . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 104 | Cotoneaster tomentosa — Irga owłosiona . . . . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 105 | Crataegus Carrierei — Głóg Carriera . . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 106 | Crataegus coccinea Głóg szkarłatny . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 107 | Crataegus crus - galli — Głóg kogucia ostroga . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Crataegus monogyna candida plena — Głóg jednoszyjk. biały | — | 13,00 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 109 | Crataegus monogyna-kermesina plena — Głóg czerwony pełny | — | 13,00 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 110 | Crataegus monogyna rosea plena — Głóg różowy | — | 13,00 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 111 | Crataegus oxyacantha — Głóg dwuszyjkowy | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 112 | Crataegus punctata — Głóg kropkowany | 9,20 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 113 | Crataegus sanguinea — Głóg krwisty | 9,20 | — | — | 15,60 | — | 15 | 50 | — |
| 114 | Cydonia oblonga — Pigwa zwyczajna | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 115 | Cytisus laburnum (Laburnam vulgare) — Złotokap zwyczajny | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 116 | Cytisus nigricans — Szczodrzeniec czerniejący | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 117 | Cytisus ratisbonensis — Szczodrzeniec rozesłany | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 118 | Cytisus ruthenious — Szczodrzeniec niski | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 119 | Daphne cneorum — Wawrzynek główkowy | 7,80 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 120 | Daphne mezereum — Wawrzynek wilcze łyko | 7,80 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 121 | Deutzia gracillis — Żylistek japoński | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 122 | Deutzia longifolia — Żylistek dlugolistny | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 123 | Deutzia magnifica — Żylistek wspaniały | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 124 | Deutzia rosea — Żylistek różowy | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 125 | Deutzia scabra — Żylistek szorstki śnieżno-biały | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 126 | Deutzia Vilmorinae Żylistek Vilmorina | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 127 | Diervillea florida — Zakrzewnia kwiecista | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 128 | Diervillea hybrida — Zakrzewnia ogrodowa | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 129 | Diervillea hybrida Avant-Garde — Zakrzewnia ogrodowa Avant-Garde | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 130 | Diervillea hybrida Eva Rathke — Zakrzewnia ogrodowa Ewa Rathke | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 131 | Elaaegnus angustifolia — Oliwnik wąskolistny | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 132 | Elaaegnus argentea — Oliwnik srebrzysty | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 133 | Evonymus europaea — Trzmielina zwyczajna | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 134 | Evonymus radicans Trzmielina czepna | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 135 | Evonymus radicans vegeta — Trzmielina czepna wielkolistna | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 136 | Evonymus verrucosa — Trzmielina brodawkowata | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 137 | Evonymus nana — Trzmielina niska | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 138 | Exochorda racemosa — Exchorda wielokwiatowa | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Fagus silvatica — Buk zwyczajny | 13,00 | — | — | 19,50 | — | 15 | 50 | — |
| 140 | Fagus silvatica — atripurpurea — Buk purpurowy | 19,50 | — | — | 26,00 | — | — | 60 | — |
| 141 | Fagus silvatica pendula — Buk zwisający | — | — | — | 26,00 | — | — | 60 | — |
| 142 | Fagus silvatica purpurei pendula — Buk pospolity zwisający | — | — | — | 26,00 | — | — | 60 | — |
| 143 | Forsythia intermedia — spectabilis — Forsycja pośrednia | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 144 | Forsythia ovata — Forsycja japońska | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 145 | Forsythia suspensa Sieboldii — Forsycja zwisająca | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 146 | Forsythia suspensa Fortunei — Forsycja Fortunea | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 147 | Fraxinus americana — Jesion amerykański | 7,80 | — | — | 11,70 | 15,60 | 10 | 50 | — |
| 148 | Fraxinus excellsior — Jesion wyniosły | 7,80 | — | — | 11,70 | 15,60 | 10 | 40 | — |
| 149 | Fraxinus excelsior globosa — Jesion kulisty | — | — | — | 19,50 | — | — | 60 | — |
| 150 | Fraxinus excelsior monophylla — Jesion pojedynczolistny | — | — | — | 19,50 | 23,40 | 10 | 60 | — |
| 151 | Fraxinus excelsior pendula — Jesion zwisający | — | — | — | 23,40 | 26,00 | — | 60 | — |
| 152 | Fraxinus ornus — Jesion mannowy | 9,20 | 9,20 | — | — | — | 10 | 50 | 40 |
| 153 | Fraxinus oxyacarpa — Jesion ostroowocowy | 9,20 | — | — | 15,60 | — | 10 | 50 | — |
| 154 | Fraxinus pensylvanica — Jesion pensylwański | 9,20 | — | — | 15,60 | 19,50 | 10 | 50 | — |
| 155 | Gleditschia triacanthos — Trójiglicznia | 7,80 | — | — | 11,70 | 15,60 | 10 | 50 | — |
| 156 | Gymnocladus dioica — Kłęk kanadyjski | 11,70 | — | — | 19,50 | 23,40 | 20 | 50 | — |
| 157 | Halesia tetraptera — Ośnieża czteroskrzydla | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 158 | Hamamelis virginiana — Orzech czarnoksięski | 9,20 | — | — | — | — | 20 | 40 | — |
| 159 | Hedera helix — Bluszcz zwyczajny | 5,20 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 160 | Hippophae rhamnoides — Rokitnik zwyczajny | 5,75 | — | — | — | — | 20 | 60 | — |
| 161 | Holodiscus discolor — Holodiskus dwubarwny | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 162 | Hydrangea arborescens — Hortensia drzewiasta | 11,50 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 163 | Hydrangea petiolaris — Hortensia pnąca | 11,50 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 164 | Hydrangea macrophylla — Hortensja wielkolistna | 11,50 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 165 | Hydrangea arborescens grandiflora — Hortensja wielkokwiatowa | 11,50 | — | 15,60 | — | — | 10 | 40 | 40 |
| 166 | Hydrangea paniculata — Hortensja wiechowata | 11,50 | — | 15,60 | — | — | 10 | 40 | — |
| 167 | Hydrangea radiata — Hortensja promienista | 11,50 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 168 | Jasminum nudiflorum — Jaśmin nagokwiatowy | 9,20 | — | — | — | — | 15 | 60 | — |
| 169 | Juglans cinerea — Orzech szary | 13,00 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Juglans mandshurica — Orzech mandżurski . . . . . . . . | 13,00 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 171 | Juglans nigra — Orzech czarny . . . . . . . . . . . | 13,00 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 172 | Juglans Sieboldiana — Orzech Siebolda . . . . . . . . . | 13,00 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 173 | Kerria japonica — Złotlin japoński . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 174 | Ligustrum vulgare — Liguster pospolity . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 175 | Ligustrum ovalifolium — Liguster kalifornijski . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 20 | 40 | — |
| 176 | Liriodendron tulipifera — Tulipanowiec . . . . . . . . . . . | 15,60 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 177 | Lonicera alpigena — Suchodrzew alpejski . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 178 | Lonicera Brownii — Wiciokrzew Browna szkarłatny . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 179 | Lonicera caprifolium — Wiciokrzew przewiercień . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 180 | Lonicera capritolium praecox — Wiciokrzew wczesny . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 181 | Lonicera coerulea — Suchodrzew błękitny . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 182 | Lonicera Giraldii — Wiciokrzew Giralda . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 183 | Lonicera involucrata — Suchodrzew kieliszkowaty . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 184 | Lonicera Maacki — Suchodrzew Maacka . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 185 | Lonicera nigra — Wiciokrzew czarny . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 186 | Lonicera periclymenum serotina — Wiciokrzew pomorski późny . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 187 | Lonicera pileata — Suchodrzew zimozielony . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 188 | Lonicera spinosa Alberti — Suchodrzew skalny Alberta . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 189 | Lonicera tatarica — Suchodrzew tatarski . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 190 | Lonicera Tellmanniana — Wiciokrzew Tellmanna . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 191 | Lonicera tibetica — Suchodrzew tybetański . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 192 | Lonicera xylosteum — Suchodrzew zwyczajny . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 193 | Lonicera xylosteum nana — Suchodrzew niski . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 194 | Lycium halimifolium — Kolcowój pospolity . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 195 | Magnolia denudata — Magnolia Julan . . . . . . . . . . | 26,00 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 196 | Magnolia Kobus — Magnolia japońska . . . . . . . . . | 19,50 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 197 | Magnolia Kobus borealis — Magnolia północna . . . . . . . . . | 19,50 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 198 | Magnolia Soulangeana — Magnolia Soulangea . . . . . . . . | 26,00 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 199 | Magnolia stellata — Magnolia gwiaździsta . . . . . . . . | 26,00 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 200 | Mahonia aquifolium — Mahonia pospolita . . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 20 | 40 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mahonia repens — Mahonia rozłogowa | 9,20 | — | — | — | — | 20 | 40 | — |
| 202 | Malus baccata — Jabłoń jagodowa | 13,00 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 203 | Malus floribunda — Jabłoń kwiecista | 13,00 | 13,00 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 204 | Malus Halliana — Jabłoń Halla | 13,00 | 13,00 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 205 | Malus pupurea — Jabłoń purpurowa | — | 13,00 | — | 19,50 | — | — | — | 60 |
| 206 | Malus pupurea Eleyi — Jabłoń Eleya | — | 13,00 | — | 19,50 | — | — | — | 60 |
| 207 | Malus Silvestris — Jabłoń płonka | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 208 | Malus Scheideckeri — Jabłoń Scheideckera | 13,00 | 13,00 | — | 19,50 | — | — | 60 | 50 |
| 209 | Malus Scheideckeri pendula — Jabłoń zwisająca | — | — | — | 23,40 | — | — | 60 | — |
| 210 | Morus alba — Morwa biała | 5,20 | — | — | 11,70 | — | 15 | 60 | |
| 211 | Morus alba pendula — Morwa zwisająca | — | — | — | 15,60 | — | — | 60 | — |
| 212 | Parthenocissus quinquefolia Engelmannii Winobluszcz Engelmana | 3,90 | — | — | — | — | 20 | 50 | |
| 213 | Parthenocissus quinquefolia murorum Winobluszcz murowy | 5,20 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 214 | Parthenocissus tricuspidata Veitchi — Winobluszcz Veitcha | 11,70 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 215 | Parthenocissus tricuspidata purpurea — Winobluszcz Veitcha purpurowy | 11,70 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 216 | Philadelphus cymosus — Jaśminowiec Norma | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 217 | Philadelphus Falkoneri — Jaśminowiec Falkonera | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | |
| 218 | Philadelphus Gordonianus — Jaśminowiec Gordona | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | |
| 219 | Philadelphus grandiflorus — Jaśminowiec wielkokwiatowy | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 220 | Philadelphus Lemoine Avalanche — Jaśminowiec Lemoin'a | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 221 | Philadelphus Lemoine erectus — Jaśminowiec wzniesiony | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | |
| 222 | Philadelphus Lemoine Mont-Blanc — Jaśminowiec Mont-Blanc | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 223 | Philadelphus Lemoine Candelabre — Jaśminowiec „Candelabre" | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | |
| 224 | Philadelphus microphyllus — Jaśminowiec drobnolistny | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 225 | Philadelphus pekinensis — Jaśminowiec pekiński | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 226 | Philadelphus purpureomaculatus — Jaśminowiec czerwony plamisty | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 227 | Philadelphus satsumanus — Jaśminowiec satsumański | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 228 | Philadelphus virginalis — Jaśminowiec odm. grupy Virginal | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 229 | Physocarpus opulifolius Maxim. — Tawułowiec kalinolistny | 3,45 | — | — | — | — | 20 | 40 | — |
| 230 | Physocarpus opulifolius - luteus — Tawułowiec złocisty | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 231 | Pieris japonica — Modrzewnica japońska | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Plantanus acerifolia — Platan klonolistny . . . . . . . . . | 15,60 | — | — | 19,50 | 23,40 | 10 | 50 | — |
| 233 | Pirus communis — Grusza pospolita . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 234 | Pirus salicifolia — Grusza wierzbolistna . . . . . . . . | 7,80 | — | — | 11,70 | — | 10 | 50 | — |
| 235 | Polygonum Aubertii — Rdest Auberta . . . . . . . . . . | 6,50 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 236 | Populus alba — Topola biała . . . . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | 7,80 | 11,70 | 10 | 50 | — |
| 237 | Populus pyramidalis — Topola piramidalna . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 238 | Populus berolinensis — Topola berlińska . . . . . . . . . . | 5,70 | — | — | 7,80 | 11,70 | 15 | 50 | — |
| 239 | Populus canadensis — Topola kanadyjska . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | 7,80 | 11,70 | 15 | 50 | — |
| 240 | Populus candicans — Topola balsamiczna . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | 7,80 | — | 15 | 50 | — |
| 241 | Populus canescens — Topola szara . . . . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | 7,80 | 11,70 | 15 | 50 | — |
| 242 | Populus italica — Topola włoska . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 243 | Populus Maximowiczii — Topola Maksymowicza . . . . . . . | 5,20 | — | — | 7,80 | — | 15 | 50 | — |
| 244 | Populus nigra — Topola czarna . . . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 245 | Populus robusta — Topola bujna . . . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | 7,80 | 11,70 | 15 | 50 | — |
| 246 | Populus Simonii — Topola Simona . . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | 7,80 | 11,70 | 15 | 40 | — |
| 247 | Populus Simonii fastigiata — Topola Simona piramidalna . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 248 | Populus tremula — Osika . . . . . . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 249 | Populus trichocarpa — Topola kalifornijska . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | 7,80 | — | 15 | 50 | — |
| 250 | Potentilla fruticosa — Pięciornik krzewiasty . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 251 | Prunus acida — Wiśnia kwaśna . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 252 | Prunus cerasifera Pissardi — Śliwa ałycza Pissarda . . . . . . . . | — | 11,50 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 253 | Prunus cerasifera Woodi — Śliwa ałycza Wood'a . . . . . . . . | — | 11,50 | — | 19,50 | — | — | 50 | 50 |
| 254 | Prunus cerasus globosa Spaeth — Wiśnia kulista . . . . . . . . . . | — | — | 15,60 | 19,50 | — | — | 60 | — |
| 255 | Prunus cerasus Rhexi — Wiśnia Rhexa . . . . . . . . . . . | — | 11,50 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 256 | Prunus fruticosa — Wiśnia karłowata . . . . . . . . . . | 5,20 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 257 | Prunus glandulosa albi plena — Wiśnia gruczołkowata pełna, biała . . . | — | 11,50 | — | 19,50 | — | 10 | 60 | 60 |
| 258 | Prunus incisa — Wiśnia wczesna biała . . . . . . . . | 11,50 | — | — | — | — | — | 50 | — |
| 259 | Prunus insititia — Lubaszka . . . . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 260 | Prunus laurocerasus — Laurośliwa . . . . . . . . . . . . | 11,50 | — | — | — | — | 20 | 40 | — |
| 261 | Prunus mahaleb — Antypka . . . . . . . . . . . . . | 5,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 262 | Prunus padus — Czeremcha . . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Prunus serotina — Czeremcha amerykańska | 3,15 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 264 | Prunus serrulata — Wiśnia Sargenta | — | 11,50 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 265 | Prunus spinosa — Tarnina | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 266 | Prunus subhirtella — Wiśnia wczesna różowa | — | 11,50 | — | 19,50 | — | — | 60 | 60 |
| 267 | Prunus triloba — Migdałek pełnokwiatowy | — | 11,50 | 15,60 | — | — | — | 60 | 60 |
| 268 | Ptelea trifoliata — Parczelina trójlistna | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 269 | Pterocarya fraxinifolia — Skrzydłoorzech kaukaski | 15,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 270 | Pyracantha coccinea — Ognik ciernisty | 11,50 | — | — | — | — | 20 | 50 | — |
| 271 | Quercus alba — Dąb biały | 11,70 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 272 | Quercus borealis — Dąb czerwony | 7,80 | — | — | 15,60 | 19,50 | 10 | 50 | — |
| 273 | Quercus coccinea Munch — Dąb szkarłatny | 11,70 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 274 | Quercus macranthera — Dąb kaukaski | 11,70 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 275 | Quercus palustris — Dąb błotny | 11,70 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 276 | Quercus robur (pedunculata) — Dąb szypułkowy | 11,70 | — | — | 19,50 | 23,40 | 10 | 50 | — |
| 277 | Quercus robur fastigiata — Dąb szypułkowy piramidalny | 26,00 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 278 | Quercus robur pendula — Dąb szypułkowy zwisający | — | — | — | — | 32,00 | — | 60 | — |
| 279 | Quercus sessilis — Dąb bezszypułkowy | 11,70 | — | — | 19,50 | 23,40 | 10 | 50 | — |
| 280 | Rhamnus cathartica — Szakłak pospolity | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 281 | Rhamnus frangula — Kruszyna pospolita | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 282 | Rhamnus imeretina — Szakłak szerokolistny | 5,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 283 | Rhododendron catawbiense — Różanecznik katawbijski | 26,00 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 284 | Rhododendron flavum — Azalia pontyjska | 19,50 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 285 | Rhododendron Smirnowii — Różanecznik Smirnowa | 26,00 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 286 | Rhododendron molle — Azalia chińska | 19,50 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 287 | Rhodotypus kerrioides — Różowiec japoński | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 288 | Rhus typhina — Sumak wirginijski | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 289 | Rhus typhina diesecta — Sumak strzępiasty | 11,50 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 290 | Ribes alpinum — Porzeczka alpejska | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 291 | Ribes alpinum pumilum — Porzeczka alpejska niska | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 292 | Ribesaureum — Porzeczka złota | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 293 | Ribes Gordonianum — Porzeczka Gordona | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Ribes nigrum — Porzeczka czarna . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 295 | Ribes petraeum — Porzeczka karpacka . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 296 | Ribes sanguineum — Porzeczka krwista . . . . . . . . | 5,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 297 | Robinia hispida — Robinia różowa . . . . . . . . . . | — | 15,60 | — | 23,40 | | — | 60 | 60 |
| 298 | Robinia Kelseyi — Robinia Kelseja różowa . . . . . . | — | 15,60 | — | — | | — | 60 | — |
| 299 | Robinia neomexicana — Robinia meksykańska . . . . . . . . | — | — | — | 19,50 | — | — | 60 | — |
| 300 | Robinia pseudoacacia — Robinia lub grochodrzew . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 301 | Robinia pseudoacacia Bessoniana — Robinia kulista Bessona . . . . . . . | — | — | — | 19,50 | 23,40 | — | 60 | — |
| 302 | Robinia pseudoacacia Decaisneana — Robinia różowa Decaisne'a . . . . . | — | — | — | 19,50 | — | — | 60 | — |
| 303 | Robinia pseudoacacia inermis — Robinia kulista bezbronna . . . . . . | — | — | — | 19,50 | — | 10 | 60 | — |
| 304 | Robinia pseudoacacia Różynskyana — Robinia Różyńskiego . . . . . . . . | — | — | — | 19,50 | — | 10 | 60 | — |
| 305 | Rosa Belle de Baltimore — Róża Belle de Baltimore . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | | 60 | — |
| 306 | Rosa canina — Szypszyna . . . . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 307 | Rosa capreolata — Róża pełnokwiatowa . . . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | | 60 | — |
| 308 | Rosa centifolia — Róża stulistna mchowa . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 309 | Rosa cinnamomea — Róża girlandowa . . . . . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 310 | Rosa gallica — Róża francuska . . . . . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | 10 | 60 | — |
| 311 | Rosa Moyesii — Róża Moyesa . . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 312 | Rosa omeyensis — Róża chińska . . . . . . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 313 | Rosa pendula — Róża alpejska . . . . . . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 314 | Rosa rubiginosa — Róża rdzawa lub jabłkowa . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 315 | Rosa rubrifolia — Róża czerwonolistna . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 316 | Rosa rugosa — Róża pomarszczona . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 317 | Rosa rugosa rubra plena — Róża pomarszczona pełna czerwona . . | 8,60 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 318 | Rosa rugosa alba plena — Róża pomarszczona pełna biała . . . | 8,60 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 319 | Rosa spinosissima — Róża gęstokolczasta . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 320 | Rosa venusta pendula — Rosa multiflora Róża powabna . . . . . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 321 | Rosa villosa — Róża kosmata . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 322 | Rosa Wichuraiana — Róża Wichury . . . . . . . . . . | 8,60 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 323 | Rubus caesius — Jeżyna ostrężyna . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 324 | Rubus deliciosus — Jeżyna okazała . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Rubus hirtus — Jeżyna włochata . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 326 | Rubus odoratus — Malina wonna . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 327 | Salix alba — Wierzba biała . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 328 | Salix alba chermesina — Wierzba biała czerwono-pędowa. . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 329 | Salix alba vitellina pendula — Wierzba biała złotopędowa zwisająca . . | — | — | — | 11,70 | — | 10 | 50 | — |
| 330 | Salix acutifolia — Wierzba kaspijska . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 331 | Salix amygdalina — Wierzba migdałowa . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 332 | Salix aurita — Wierzba uszata . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 333 | Salix caprea — Wierzba iwa . . . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 334 | Salix caprea pendula — Wierzba iwa zwisła . . . . . . . . . | — | — | — | 19,50 | — | — | 60 | — |
| 335 | Salix cinerea — Wierzba szara . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 336 | Salix daphnoides — Wierzba wawrzynkolistna . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 337 | Salix fragilis — Wierzba krucha . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 338 | Salix frangilis sphaerica — Wierzba krucha kulista . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 339 | Salix herbacea — Wierzba płonąca . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 340 | Salix incana Schrenk — Wierzba siwa . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 341 | Salix incana rosmarinifia — Wierzba siwa rozmaryno-listna . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 342 | Salix lapponum — Wierzba lapońska . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 343 | Salix pentandra — Wierzba laurowa . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 344 | Salix purpurea nana — Wierzba purpurowa niska . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 345 | Salix repens — Wierzba rokita . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 346 | Salix silesiana — Wierzba śląska . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 347 | Salix triandra — Wierzba trójpręcikowa . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 348 | Salix viminalis — Wierzba witwa . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 349 | Sambucus nigra — Bez czarny . . . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 350 | Sambucus nigra aurea — Bez czarny złocisty . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 351 | Sambucus nigra laciniata — Bez czarny strzępiasty . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 352 | Sambucus racemosa — Bez koralowy . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 353 | Sambucus racemosa plumosa — Bez strzępiasty . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 354 | Sarothamnus scoparius — Zarnowiec . . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 355 | Schizandra chinensis — Cytryniec chiński . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Sophora Japonica — Perełkowiec japoński . . . . . . . . | 7,80 | — | — | 11,70 | | 15 | 50 | — |
| 357 | Sophora japonica pendula — Perełkowiec japoński zwisający . . . . | — | — | — | 23,40 | — | — | 60 | — |
| 358 | Sorbaria sorbifolia — Tawulec jarzębolistny . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 359 | Sorbus aria — Jarząb mączny . . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 50 | — |
| 360 | Sorbus aria Decaisneana — Jarząb wielkolistny . . . . . . . . | 11,70 | — | — | 19,50 | — | — | 60 | — |
| 361 | Sorbus aucuparia — Jarząb pospolity . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | 11,70 | 15,60 | 10 | 50 | — |
| 362 | Sorbus aucuparia pendula — Jarzębina zwisająca . . . . . . . . | — | — | — | — | 23,40 | — | 60 | — |
| 363 | Sorbus aucuparia edulis — Jarząb pospolity szlachetny . . . . . | — | — | — | 19,50 | 23,40 | — | 60 | — |
| 364 | Sorbus intermedia — Jarząb szwedzki . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | 11,70 | — | 10 | 50 | — |
| 365 | Sorbus torminalis — Brekinia . . . . . . . . . . . . . . | 9,20 | — | — | 15,60 | — | 10 | 50 | — |
| 366 | Sibiraea laevigata — Sibiria sina . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 367 | Spiraea arguta — Tawuła drobnolistna . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 368 | Spiraea betulifolia — Tawuła brzozolistna . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 369 | Spiraea bumalda — Tawuła karłowa . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 370 | Spiraea bumalda elegans — Tawuła karłowa różowa . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 371 | Spiraea bumalda Froebeli — Tawuła karłowa Froebla . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 372 | Spiraea chamaedrifolia — Tawuła wiązolistna . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 373 | Spiraea media — Tawuła średnia . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 374 | Spiraea Menziessi — Tawuła Menziesa . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 375 | Spiraea polonica — Tawuła polska . . . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 376 | Spirea pruchoniciana — Tawuła pruchonicka . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 377 | Spiraea salicifolia — Tawuła wierzbolistna . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 278 | Spiraea Thunbergii — Tawuła Thunberga . . . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 379 | Spiraea trichocarpa — Tawuła koreańska owłosiona . . . . . | 4,90 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 380 | Spiraea van Houttei — Tawuła van Houtta . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 381 | Staphylea pinnata — Kłokoczka południowa . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 382 | Stephanandra Tanakae — Tawlina Tanaki . . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 383 | Symphoricarpus albus — Śnieguliczka biała . . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 384 | Symphoricarpus orbiculatus — Śnieguliczka różowa . . . . . . . . . | 3,45 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 385 | Syringa emodi — Lilak himalajski . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 386 | Syringa japonica — Lilak japoński . . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Syringa persica —<br>Lilak perski . . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 60 | — |
| 388 | Syringa Prestonnae —<br>Lilak późno-kwitnący . . . . . . . . | 11,50 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 389 | Syringa reflexa —<br>Lilak zwisło-kwiatowy . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 390 | Syringa rothomagensis —<br>Lilak chiński . . . . . . . . . . . . | 11,50 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 391 | Syringa Sweginzowii —<br>Lilak Swegincowa . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 392 | Syringa Wolfii —<br>Lilak Wolfa . . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 393 | Syringa Josikaea —<br>Lilak węgierski . . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 394 | Syringa vulgaris —<br>Lilak pospolity uszlachetnione . . . . | 11,50 | — | 17,25 | — | — | — | 60 | — |
| | ,, ,, nieuszlachetnione . . . | 3,45 | — | — | — | — | 15 | — | — |
| 395 | Tamarix gallica —<br>Tamaryszek francuski . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 396 | Tamarix odessana —<br>Tamaryszek odeski . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 397 | Tilia euchlora —<br>Lipa krymska . . . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | 23,40 | 26,00 | — | 60 | — |
| 398 | Tilia cordata —<br>Lipa drobnolistnista . . . . . . . . | 7,80 | — | — | 19,50 | — | 15 | 50 | — |
| 399 | Tilia cordata pyramidalis —<br>Lipa drobnolistna piramidalna . . . . | 15,60 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 400 | Tilia platyphyllos —<br>Lipa szerokolistna . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | 19,50 | 23,40 | 15 | 60 | — |
| 401 | Tilia platyphyllos aurea pyramidalis —<br>Lipa złotokora piramidalna . . . . . | 15,60 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 402 | Tilia spectabilis —<br>Lipa wspaniała . . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | 19,50 | 26,00 | — | 60 | — |
| 403 | Tilia tomentosa —<br>Lipa srebrzysta . . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | 19,50 | 26,00 | — | 60 | — |
| 404 | Tilia varsoviensis Kobendzi —<br>Lipa warszawska . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | 19,50 | 26,00 | — | 60 | — |
| 405 | Ulmus campestris —<br>Wiąz pospolity . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 406 | Ulmus laevis —<br>Wiąz szypułkowy . . . . . . . . . . | 7,80 | 7,80 | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 407 | Ulmus pumila —<br>Wiąz drobnolistny . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 408 | Ulmus pumila arborea —<br>Wiąz turkistański . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 409 | Ulmus pumila pinnata ramosa —<br>Wiąz wąskolistny . . . . . . . . . . | 11,70 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 410 | Ulmus scabra —<br>Wiąz pospolity . . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 411 | Ulmus scabra pendula —<br>Wiąz górski zwisający . . . . . . . . | — | — | — | — | 19,50 | — | 60 | — |
| 412 | Viburnum acerifolium —<br>Kalina klonolistna . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 413 | Viburnum Carlesii —<br>Kalina koreańska . . . . . . . . . . | 11,50 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 414 | Viburnum lantana —<br>Kalina hordowina . . . . . . . . . | 4,60 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 415 | Viburnum lentago —<br>Horodowina amerykańska . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 10 | 40 | — |
| 416 | Viburnum opulus —<br>Kalina koralowa . . . . . . . . . . | 5,75 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Vibumum opulus pygmaeum — Kalina stożkowa . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 418 | Viburnum opulus sterile — Kalina płonna lub buldeneż . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 419 | Viburnum rhytidophyllum — Kalina zimozielona — zwisłolistna . . . | 11,50 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 420 | Viburnum tomentosum — Kalina japońska . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 421 | Viburnum tomentosum sterile — Kalina japońska płonna . . . . . . . | 9,20 | — | — | — | — | 15 | 40 | — |
| 422 | Vitis amurensis — Winorośl amurska . . . . . . . . . | 6,50 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 423 | Vitis vulpina — Winorośl pachnąca . . . . . . . . . | 6,50 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 424 | Vitia Kaempferi — Winorośl Kaempfera . . . . . . . . | 6,50 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |
| 425 | Vistaria floribunda — Słodlin kwiecisty . . . . . . . . . . | 19,50 | — | — | — | — | — | 60 | — |
| 426 | Vistaria sinensis — Glicynja chińska . . . . . . . . . . | 7,80 | — | — | — | — | 10 | 50 | — |

Załącznik Nr 2b

## B. CENNIK ROŚLIN IGLASTYCH

Poziom cen 1953 r.

| Nr poz. wykazów jednolitych norm prod. szkółkarskiej | Nazwa rośliny | Stadia rozwoju roślin w produkcji szkółkarski | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | „Dojrzały" (100%) cena w zł | | | | | | Młodz. | Śred. | Starszy |
| | | Forma naturalna wys. w m. | | | | | | cena w zl | cena w zł | cena w zl |
| | | 0,3—0,5 | 0,4—0,6 | 0,6—0,8 | 0,8—1,00 | 1,00 1,25 | 1,25 1,50 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Abies alba (pectinata) — Jodła pospolita . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 25 | 30 | 35 | 2,50 | 15,— | do 40 |
| 2 | Abies cefalonica — Jodła grecka . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 30 | 35 | 40 | 3,— | 18,— | do 50 |
| 3 | Abies concolor — Jodła kalifornijska . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 30 | 40 | 50 | 60 | 3,— | 18,— | do 90 |
| 4 | Abies concolor vielacea — Jodła niebieskawa . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 30 | 40 | 50 | 60 | 3,— | 18,— | do 90 |
| 5 | Abies Nordmanniana — Jodła kaukaska . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 40 | 50 | 60 | — | 4,— | 24,— | do 90 |
| 6 | Abies Veittchi — Jodła Veitcha . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 40 | 50 | 60 | — | 4,— | 24,— | do 90 |
| 7 | Chamaecyparis Lawsoniana — Cyprysik Lawsona. . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 10 | 25 | 32 | 2,— | 7,50 | do 50 |
| 8 | Chamaecyparis Lawsoniana, Alumii Beissn — Cyprysik — odmiana Aluma . . . . . . . . | — | — | — | 30 | 35 | 40 | 3,— | 18,— | do 60 |
| 9 | Chamaecyparis nutkaensis pęndula — Cyprysik nutkajski zwisający . . . . . . . | — | — | 30 | 40 | 45 | 50 | 3,— | 18,— | do 70 |
| 10 | Chamaecyparis nutkaensis Spach — Cyprysik nutkajski . . . . . . . . . . . | — | — | 25 | 35 | 40 | 45 | 2,50 | 15,— | do 60 |
| 11 | Chamaecyparis pisifera Endl. — Cyprysik groszkowy . . . . . . . . . . . . | — | — | 25 | 35 | 40 | 45 | 2,50 | 15,— | do 65 |
| 12 | Chamaecyparis pisifera plumosa B. Cyprysik pierzasty. . . . . . . . . . . . . | — | — | 30 | 40 | 45 | 50 | 3,— | 18,— | do 70 |
| 15 | Chamaecyparis pisifera squarrisa Baissn Cyprysik drobno-szpilkowy . . . . . . . | — | — | 30 | 40 | 45 | 50 | 3,— | 18,— | do 70 |
| 14 | Ginkgo biloba — Miłorząb . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | — | 12 | 15 | 2,— | 7,20 | do 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Juniperus chinensis — Jałowiec chiński . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 30 | 35 | — | — | 3,— | 18,— | do 50 |
| 16 | Juniperus chinensis Pfitzeriana Spaeth — Jałowiec Pfitzera . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 35 | 40 | — | — | 3,50 | 21,— | do 50 |
| 17 | Juniperus chinensis Sargentii Henry — Jałowiec Sargenta . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 35 | 40 | — | — | 3,50 | 21,— | do 50 |
| 18 | Juniperus communis — Jałowiec zwyczajny . . . . . . . . . . . . . | — | — | 10 | 15 | — | — | 1,— | 6,— | do 20 |
| 19 | Juniperus communis hibernica — Jałowiec kolumnowy . . . . . . . . . . . . | — | 20 | 30 | 40 | 50 | — | — | 12,— | do 50 |
| 20 | Juniperus ridiga S. et. Z. — Jałowiec najeżony . . . . . . . . . . . . . | — | — | 15 | 20 | 25 | — | 1,50 | 9,— | do 30 |
| 21 | Juniperus sabina — Jałowiec Sawina (kozacki) . . . . . . . . . | — | 25 | 30 | — | — | — | 2,50 | 12,50 | do 40 |
| 22 | Juniperus sabina tamariscifolia — Jałowiec tamaryszkowy . . . . . . . . . . . | — | 25 | 30 | — | — | — | 2,50 | 12,50 | do 40 |
| 23 | Juniperus squamata Meyeri — Jałowiec łuskowaty Meyer'a . . . . . . . . . | — | 30 | 35 | — | — | — | 3,— | 15,— | do 50 |
| 24 | Juniperus virginiana — Jałowiec wirginijski . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 25 | 35 | 40 | — | 2,50 | 15,— | do 60 |
| 25 | Larix europaea — Modrzew europejski . . . . . . . . . . . . | — | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 1,50 | 7,50 | do 50 |
| 26 | Larix laricina — Modrzew amerykański . . . . . . . . . . . . | — | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 1,50 | 9,— | do 50 |
| 27 | Larix leptolepis — Modrzew japoński . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 1,50 | 9,— | do 50 |
| 28 | Larix polonica — Modrzew polski . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 1,50 | 9,— | do 50 |
| 29 | Larix sibirica — Modrzew syberyjski . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 1,50 | 9,— | do 50 |
| 30 | Picea excelsa — Świerk pospolity . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 15 | 20 | 25 | 1,50 | 11,25 | do 35 |
| 31 | Picea excelsa inversa — Świerk zwieszony . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | — | 75 | 100 | 7,— | 52,50 | do 150 |
| 32 | Picea excelsa Krasickiana — Świerk Krasickiego . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 50 | 62 | — | 5,— | — | do 80 |
| 33 | Picea excelsa Maxwelli — Świerk Maxwela . . . . . . . . . . . . . . . | — | 30 | 45 | — | — | — | 3,— | 18,— | do 60 |
| 34 | Picea excelsa obovata — Świerk syberyjski . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | — | 20 | 25 | 2,— | 12,— | do 30 |
| 35 | Picea excelsa Remontii — Świerk Remonta . . . . . . . . . . . . . . | — | 30 | 45 | — | — | — | 3,— | 18,— | do 60 |
| 36 | Picea excelsa procumbens — Świerk rozesłany . . . . . . . . . . . . . . | — | 30 | 40 | — | — | — | 3,— | 18,— | do 56 |
| 37 | Picea excelsa pygmaea — Świerk karłowaty . . . . . . . . . . . . . . . | — | 30 | 45 | — | — | — | 3,— | 15,— | do 45 |
| 38 | Picea mariana BSP — Świerk czarny. . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 20 | 25 | — | 2,— | 12,— | do 35 |
| 39 | Picea omorica — Świerk serbski . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 25 | 30 | 35 | 2,50 | 15,— | do 50 |
| 40 | Picea orientalis Carr. — Świerk kaukaski . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 20 | 25 | 30 | 2,— | 12,— | do 40 |
| 41 | Picea pungens Engelm. — Świerk kolący . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 15 | 20 | 30 | 40 | 2,— | 9,— | do 60 |
| 42 | Picea pungens glauca — a) z siewu . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 35 | 40 | 50 | — | 3,50 | 21,— | — |
| | b) ze szczepienia . . . . . . . . . . . . Świerk modry | — | 60 | 70 | 90 | 100 | — | — | — | — |
| 43 | Picea pungens argentea — Świerk srebrzysty . . . . . . . . . . . . . | — | 60 | 70 | 90 | 100 | — | 6,— | 36,— | do 150 |
| 44 | Picea sitchensis — Świerk sitkajski . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 25 | 30 | — | 2,50 | 15,— | do 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Pinus cembra — Limba . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 30 | 40 | — | — | 3,— | 18,— | do 50 |
| 46 | Pinus excelsa Wall — Sosna himalajska . . . . . . . . . . . . . | — | — | 30 | 40 | — | — | 3,— | 18,— | do 50 |
| 47 | Pinus montana prostrata — Sosna górska rozesłana. . . . . . . . . . . | — | — | 20 | — | — | — | 2,— | 12,— | do 35 |
| 48 | Pinus nughus — Kosodrzew . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 15 | — | — | — | — | 2,— | 9,— | do 20 |
| 49 | Pinus nigra Sosna czarna . . . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 20 | 25 | — | — | 2,— | 12,— | do 35 |
| 50 | Pinus peuce — Sosna rumelijska . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 20 | 25 | — | — | 2,— | 12,— | do 35 |
| 51 | Pinus strobus — Sosna Weymuta . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 30 | 40 | — | — | 3,— | 18,— | do 50 |
| 52 | Pseudotsuga taxifolia — Daglezia zielona. . . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 30 | 40 | — | 3,— | 18,— | do 55 |
| 53 | Pseudotsuga taxifolia glauca — Daglezia modra . . . . . . . . . . . . . | — | — | — | 30 | 40 | — | 3,— | 18,— | do 55 |
| 54 | Taxodium distichum — Cypryśnik błotny . . . . . . . . . . . . . . | — | — | 30 | 35 | — | — | 3,— | 18,— | do 50 |
| 55 | Taxus baccata — Cis pospolity . . . . . . . . . . . . . . . . | — | 50 | 70 | 90 | — | — | 5,— | 30,— | do 100 |
| 56 | Taxus baxxata Devastonii — Cis zwyczajny Dowastona . . . . . . . . . . | — | 60 | 80 | 100 | — | — | 6,— | 36,— | do 110 |
| 57 | Taxus baccata hibernica — Cis zwyczajny irlandzki . . . . . . . . . . . | — | 80 | 100 | — | — | — | 8,— | 48,— | do 110 |
| 58 | Taxus media Hatfieldii — Cis pośredni Hatfielda . . . . . . . . . . . | — | 60 | 80 | — | — | — | 6,— | 36,— | do 100 |
| 59 | Taxus media Hicksii — Cis słupowy Hicksa . . . . . . . . . . . . . | — | — | 70 | 90 | — | — | 7,— | 42,— | do 100 |
| 60 | Thuja occidentalis — Żywotnik zachodni . . . . . . . . . . . . . | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 1,50 | 9,— | do 75 |
| 61 | Thuja occidentalis Bodmeri — Żywotnik zachodni Bodmera . . . . . . . . | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 1,50 | 9,— | do 75 |
| 62 | Thuja occidentalis columna Speath — Żywotnik zachodni kolumnowy . . . . . . . . | — | — | — | 25 | 30 | 40 | 2,50 | 15,— | do 75 |
| 63 | Thuja occidentalis compacta Carr — Żywotnik zachodni zwarty . . . . . . . . . . | — | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,50 | 15,— | do 85 |
| 64 | Thuja occidentalis Ellwangeriana — Żywotnik zachodni Ellwangera . . . . . . . . | — | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,50 | 15,— | do 85 |
| 65 | Thuja occidentalis globosa — Żywotnik zachodni kulisty . . . . . . . . . | — | 35 | — | — | — | — | 3,50 | 21,— | do 50 |
| 66 | Thuja occidentalis globosa compacta — Żywotnik zachodni kulisty zwarty | — | 35 | — | — | — | — | 3,50 | 21,— | do 50 |
| 67 | Thuja occidentalis Hoseri — Żywotnik zachodni Hosera . . . . . . . . . | — | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,50 | 15,— | do 85 |
| 68 | Thuja occidentalis Hoveyi — Żywotnik zachodni Hovea . . . . . . . . . . | — | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,50 | 15,— | do 85 |
| 69 | Thuja occidentalis recurvata — Żywotnik zachodni karłowy-zwisły . . . . . . | — | 40 | — | — | — | — | 4,— | 24,— | do 60 |
| 70 | Thuja occidentalis Rosenthalii — Żywotnik zachodni Rosenthala . . . . . . . . | — | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,50 | 15,— | do 85 |
| 71 | Thuja occidentalis umbravulifera — Żywotnik zachodni płasko-kulisty . . . . . . . | — | 35 | — | — | — | — | 3,50 | 21,— | do 50 |
| 72 | Thuja occidentalis Vervaeneana — Żywotnik zachodni Vervena . . . . . . . . . | — | — | 40 | 45 | 50 | 60 | 4,— | 24,— | do 100 |
| 73 | Thuja occidentalis Wareana lutescens — Żywotnik zachodni złocisty . . . . . . . . | — | — | 40 | 45 | 50 | 60 | 4,— | 24,— | do 100 |
| 74 | Thuja orientalis — Żywotnik wschodni . . . . . . . . . . . . | — | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 2,50 | 15,— | do 85 |
| 75 | Thuja plicata — Żywotnik olbrzymi . . . . . . . . . . . . . | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 1,50 | 9,— | do 75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Thujopsis dolabrata — Żywotnik japoński | — | — | — | 30 | 40 | — | 3,— | 18,— | do 60 |
| 77 | Tsuga canadensis — Tsuga kanadyjska | — | — | — | 30 | 40 | — | 3,— | 18,— | do 80 |
| 78 | Tsuga caroliniana — Tsuga karolińska | — | — | — | 30 | 40 | — | 3,— | 18,— | do 80 |
| 79 | Tsuga diversifolia — Tsuga japońska | — | — | — | 30 | 40 | — | 3,— | 18,— | do 80 |

Załącznik Nr 2c do instrukcji

## C. CENNIK NASION

Poziom cen 1953 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | ciężar w kg | jedn. | cena w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kwiaty sezonowe (rabatowe) | — | szt. | 1,00 |
| 2 | Byliny (średnio) | — | ,, | 4,00 |
| 3 | Róże rabatowe | — | ,, | 10,50 |
| 4 | Rośliny skalne | — | ,, | 1,50 |
| 5 | Sadzonki jednoroczne liściaste | — | 1000 szt. | 12,00 |
| 6 | Sadzonki jednoroczne iglaste | — | 1000 ,, | 16,00 |
| 7 | Ziemia ogrodowa (żyzna) | 1,800 | m³ | 108,00 |
| 8 | Ziemia kompostowa | 1,600 | m³ | 140,00 |
| 9 | Ziemia humusowa (urodzajna) | 1,800 | m³ | 40,00 |
| 10 | Nawozy zwierzęce | 950 | m³ | 190,00 |
| 11 | **Nawozy sztuczne** | | | |
| | Azotniak | 100 | kg | 98,00 |
| | Saletrzak | 100 | ,, | 104,00 |
| | Saletra | 100 | ,, | 116,00 |
| | Sól potasowa | 100 | ,, | 57,00 |
| | Superfosfat | 100 | ,, | 58,00 |
| | Wapno (nawozowe) | 100 | ,, | 14,00 |
| 12 | Łubin | 100 | ,, | 250,00 |
| 13 | Torf | 65 | balot | 25,00 |
| 14 | Pale do drzew | | szt. | 4,62 |
| 15 | Sznur schizalowy (na jednokrotne przywiązanie drzewa do pala) | 1 | kg | 11,10 |
| 16 | Karbolineum | 1 | kg | 0,70 |
| 17 | **Ceny nasion traw** | | | |
| | Mieszanka I | 1 | kg | 25,00 |
| | ,, II | 1 | ,, | 22,00 |
| | ,, III | 1 | ,, | 19,00 |
| | Rajgras | 1 | ,, | 15,00 |
| 18 | Cena drzewa 25 — 30-letniego | | | 600,00 |

**Załącznik Nr 3 do instrukcji**

### NORMY PRACY SPRZĘTU

Dźwgi do ładowania „Wetz"

Załadowanie dużego drzewa (25—30 lat) z bryłą korzeniową 0,25 godz. (15 minut)

Wyładowanie jak wyżej 0.25 godz. (15 minut)

Ilość zatrudnionych przy tym ludzi — zgodnie z KNSJ (Ter. zielone).

Pojemność samochodu 3-tonowego — 2 stare drzewa (ciężar 1,2—1,5 tony).

Normy pracy bron, pługów — wg K. N. S. J. (T. Z., mnożone przez cenę dla 1 godziny pracy konia).

### CENA PRACY SPRZĘTU

1. Cena pracogodziny konia z wozem (a w razie potrzeby bronami i pługiem) 1 woźnica w zależności od czasu wynajętego pojazdu wynosi

   a) przy pracy ponad 1 godz. 12,50 zł/godz.,
   b) jeżeli czas pracy nie przekracza 1 godz. — 25.— zł.

2. Pracogodzina dźwigiem „Wetz" 110.— zł/godz.
3. Pracogodzina beczkowozu 15.— zł/godz.

**Załącznik Nr 4 do instrukcji**

**Stawki przewozowe**

dla materiałów na budowę terenów zielonych z załadunkiem, wyładunkiem oraz kosztami spedycyjnymi (zryczałtowane)

Poziom cen 1953 r.

| L.p. | Materiały | Ładowność pojazdów do kg | jedn. | średnia uwaga jedn. kg | Stawki przewozowe z załadunkiem i wyładunkiem oraz kosztami spedycyjnymi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | drobicowe | | | pełnoładunkowe | | |
| | | | | | do 2 km zł | 2—4 km zł | następny 1 km zł | do 2 km zł | 2—4 km zł | następny 1 km zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nasiona roślin strączkowych . | 1 500 | tona | 1 000 | 17,19 | 19,90 | 1,35 | 14,43 | 17,03 | 0,91 |
| 2 | Nasiona trawy . . . . . . . | 1 300 | tona | 1 000 | 18,44 | 22,10 | 1,64 | 15,32 | 17,50 | 1,07 |
| 3 | Ziemia żyzna . . . . . . . | 1 500 | m³ | 1 700 | 29,22 | 33,84 | 2,31 | 24,18 | 27,23 | 1,55 |
| 4 | Karbolineum . . . . . . . | 1 500 | tona | 1 000 | 17,19 | 19,90 | 1,35 | 14,43 | 17,03 | 0,91 |
| 5 | Pale do drzew . . . . . . . | 1 500 | 100 szt. | 830 | 15,75 | 18,00 | 1,13 | 13,10 | 14,60 | 0,75 |
| 6 | Juta . . . . . . . . . . . . | 1 500 | 100 m² | 1 500 | 28,50 | 32,50 | 2,04 | 23,67 | 26,40 | 1,36 |
| 7 | Torf w balotach . . . . . . | 1 300 | 1 balot | 65 | 1,35 | 1,55 | 0,11 | 1,09 | 1,20 | 0,07 |
| 8 | Drzewka liściaste bez brył. . | 1 000 | 100 szt. | 400 | 11,80 | 13,55 | 0,87 | 9,60 | 10,75 | 0,58 |
| 9 | Krzewy liściaste bez brył . . | 1 500 | 100 szt. | 120 | 3,15 | 3,54 | 0,20 | 2,63 | 2,88 | 0,14 |
| 10 | Sadzonki leśne . . . . . . | 700 | 1000 szt. | 30 | 1,08 | 1,17 | 0,10 | 0,85 | 0,98 | 0,07 |
| 11 | Iglaki z bryłą korzenną . . . . | 1 000 | 10 szt. | 400 | 1,93 | 14,65 | 0,87 | 10,50 | 11,65 | 0,58 |
| 12 | Byliny . . . . . . . . . . . | 700 | 1000 szt. | 400 | 14,25 | 16,90 | 1,30 | 11,36 | 13,10 | 0,86 |
| 13 | Kwiaty sezonowe, róże . . . | 700 | 1000 szt. | 100 | 3,60 | 4,27 | 0,33 | 2,85 | 3,27 | 0,22 |
| 14 | Darń . . . . . . . . . . . . | 1 500 | m³ | 1 300 | 35,55 | 39,10 | 1,76 | 29,80 | 32,12 | 1,17 |
| 15 | Nawozy sztuczne . . . . . | 1 500 | tona | 1 000 | 24,60 | 27,30 | 1,36 | 20,73 | 22,54 | 0,91 |
| 16 | Nawozy zwierzęce . . . . . | 1 000 | m³ | 900 | 26,56 | 30,50 | 1,96 | 21,63 | 24,20 | 1,31 |
| 17 | Wapno w proszku . . . . . | 1 500 | tona | 1 000 | 27,35 | 30,[illegible]0 | 1,35 | 22,95 | 24,80 | 0,91 |
| 18 | Wyroby konopne, wiązadła . . | 1 500 | 1000 szt. | 50 | 1,23 | 1,37 | 0,06 | 1,03 | 1,13 | 0,05 |
| 19 | Deski . . . . . . . . . . . | 1 500 | m³ | 700 | 13,27 | 15,17 | 0,95 | 11,58 | 12,40 | 0,64 |
| 20 | Gwoździe . . . . . . . . . | 1 500 | tona | 1 000 | 19,00 | 21,70 | 1,35 | 15,80 | 17,60 | 0,91 |
| 21 | Drut . . . . . . . . . . . . | 1 500 | tona | 1 000 | 25,70 | 27,30 | 1,35 | 20,70 | 22,10 | 0,91 |

Uwagi: stawki przewozowe dla wymienionych materiałów należy stosować wg taryfy pełnoładunkowej. Taryfę drobnicową należy stosować tylko w przypadkach zaistnienia dla danej budowy mniejszej ilości wymienionych materiałów niż to zostało określone w kolumnie 3.

**Załącznik Nr 5 do instrukcji**

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH DO KOSZTORYSU NA BUDOWĘ . . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | Wyszczególnienie elementów scalonych | Wartość kosztorysowa w zł | Wskaźnik techn-ekonom. na jedn. | | | Wskaźnik techniczno-ekonom. na jednostkę obiektu (m³—ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | jedn. | ilość jedn. | wskaźnik w zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

**Załącznik Nr 6a do instrukcji**

**1. Wzór kosztorysu budowlanego**

| L.p. | Podstawa wyceny lub poz. analizy | Opis kosztorysowy jednostka miary i ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Robocizna „R" | Praca sprzętu „S" | Materiał — zakup „M" — dowóz „T" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

**Załącznik Nr 6b do instrukcji**

**5. Wzór analizy cen jednostkowych — pierwsza strona**

(dalsze strony na odwrocie)

Pieczęć biura projektów

ANALIZA CEN JEDNOSTKOWYCH

do kosztorysu Nr.................................. Część ............................... Roboty ..........................

Obiekt ..................................................................................................................

Budowa .................................................................................................................

Poziom cen ............................................................................................................

| L.p. | Podstawa normatywu i ceny składnika | Treść obliczenia i jednostka składnika | Składniki kosztu | | Koszt bezpośredni jednostki kosztorysu zł |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ilość | Cena zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

**Załącznik Nr 6c do instrukcji**

6. **Wzór przedmiaru robót — pierwsza strona**

(dalsze strony na odwrocie)

Pieczęć biura projektów

PRZEDMIAR ROBÓT

do kosztorysu Nr .................... Część .................... Roboty ....................

Obiekt ........................................

Budowa ........................................

| Poz. koszt. | Oznacz. elementu i Nr Nr rysunków | Obliczenie ilości i jednostka miary | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| | | | poszczególna | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**Załącznik Nr 7 do instrukcji**

## PISMO OKÓLNE

## BIURA NORM BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH URZĘDU RADY MINISTRÓW

z dnia 12 czerwca 1954 r.

**w sprawie ustalenia sposobu kosztorysowania robót budowlano-montażowych nie objętych obowiązującymi cennikami.**

Na podstawie § 3 p. 2 ust. b. uchwały Nr 302/54 Prezydium Rządu z dnia 18 maja 1954 roku ustala się następujący sposób kosztorysowania robót budowlano-montażowych nie objętych obowiązującymi cennikami:

**I. Zakres i poziom cen kalkulacji szczegółowej.**

1. Roboty budowlano-montażowe nie objęte obowiązującymi cennikami kosztorysuje się na podstawie szczegółowej kalkulacji cen.
2. Określenie cen jednostkowych w kosztorysach na podstawie kalkulacji szczegółowej może być stosowane jedynie w przypadkach braku odpowiedniej pozycji kosztorysowej w obowiązujących cennikach kosztorysowych.
3. Przy sporządzaniu kosztorysu wyłącznie na podstawie kalkulacji szczegółowej przyjmuje się jednolity poziom cen tego roku, w którym wydane zostały po raz pierwszy obowiązujące normy pracy jednolite, a w przypadku ich braku normy branżowe, na roboty kosztorysowane, bez uwzględnienia późniejszych zmian norm pracy i stawek, jednakże z uwzględnieniem obowiązujących uzupełnień do norm pracy.
4. Przy sporządzaniu kosztorysu, w którym część pozycji nie jest objęta obowiązującymi cennikami, należy przeprowadzić szczegółową kalkulację tych jedynie pozycji. Przy przeprowadzaniu kalkulacji szczegółowej obowiązuje uwzględnienie takiego samego poziomu cen wszystkich kalkulowanych elementów kosztów bezpośrednich, jaki jest podany w cenniku kosztorysowym, z którego brano pozostałe wyceny jednostkowe dla danego kosztorysu lub jego części.

**II. Kalkulacja robocizny.**

1. Podstawą wyceny robocizny są w zasadzie Katalogi Norm i Cen Jednostkowych lub Katalogi Norm i Stawek Jednostkowych z okresu przyjętego zgodnie z wytycznymi rozdziału I punkty 3 i 4.
   Jeśli dla danych robót brak jest norm jednolitych, natomiast istnieją dwa lub więcej katalogi norm branżowych, wówczas stosuje się ten katalog norm branżowych, który został wydany przez resort nadzorujący przewidywane przedsiębiorstwo wykonawcze.
   Przy kalkulacji robocizny należy stosować normy pracy oraz układ zbiorowy obowiązujący przewidywane przedsiębiorstwo wykonawcze, dla robót wykonywanych siłami własnymi.
2. Jeżeli dla danej pozycji brak jest wymienionych norm, wówczas mogą być stosowane obowiązujące normy zakładowe, pod warunkiem dokonania ich krytycznej analizy, a w przypadku lub braku ustalenia własne kosztorysanta z ewentualnym uwzględnieniem opracowań krajowych i zagranicznych.
3. Do cen jednostkowych robocizny stosuje się:
   a) dodatki za roboty pomocnicze zgodnie z okólnikiem Nr 11 Ministerstwa Odbudowy z dnia 11.IV.49 r. i pismem okólnym Ministerstwa Budownictwa z dnia 10.VIII.49 r. (CRBJ część I oraz ustaleniami podanymi w obowiązujących cennikach kosztorysowych lub innych przepisach resortowych w tym względzie).
   b) dodatki za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia niebezpiecznych lub uciążliwych — zgodnie z obowiązującymi układami pracy (np. załącznik Nr 13 Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie) oraz w granicach podanych w tych układach.
4. Dodatki z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta stosuje się tylko w wyjątkowych przypadkach przewidzianych zatwierdzonym projektem organizacji robót.
5. Przy kalkulacji robocizny obowiązują stawki robocizny wg strefy odpowiadającej lokalizacyjnie kosztorysowanej budowie. Ewentualną różnicę kosztów robocizny ponosi przedsiębiorstwo wykonawcze w ramach dodatków z tytułu zatrudnienia pracowników zamiejscowych.

III. **Kalkulacja materiałów.**

1. Na koszt jednostkowy materiałów składa się:
 a) koszt materiałów, prefabrykatów, elementów i konstrukcji budowlanych wg ceny nabycia: tj. „franco wagon" stacja odbioru lub „loco magazyn" wytwórni,
 b) koszt przewozu ze stacji wyładowczej, magazynu centrali handlowej lub składu dostawcy do magazynu przyobiektowego.
2. Analiza kosztu materiałów występujących w kalkulowanej pozycji kosztorysowej, łącznie z kosztami przewozu, składa się z następujących czynności:
 a) określenia zużycia materiałów na jednostkę miary ustaloną w kosztorysie dla danej roboty;
 podstawą dla określenia zużycia materiałów na jednostkę kosztorysowanej roboty są w zasadzie „Kosztorysy wzorcowe z analizą jednostkową robocizny i materiału" PNB — 650 do PNB — 667, za wyjątkiem PNB — 660 — stolarka znormalizowanych okien i drzwi;
 w przypadku braku w PNB norm zużycia materiałów na daną robotę można oprzeć się na innych podręcznikach technicznych w następującej kolejnosci:
 — tymczasowe normy zużycia podstawowych materiałów budowlanych — wydawnictwo Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli i Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego 1954 r.;
 — podstawy analityczne Robót Budowlanych, wydawnictwa Ministerstwa Odbudowy Nr 14 z 1947 r.;
 — Podstawy Analizy Cen Robót Drogowych i Mostowych;
 — Podręcznik do Obliczania Kosztów Robót Budowlanych TOR);
 — względnie należy dokonać szczegółowego obliczenia ilości potrzebnych materiałów z uwzględnieniem dopuszczalnych strat związanych z właściwościami materiałów i procesem technologicznym;
 b) ustalenie cen nabycia materiałów z odpowiednim uwzględnieniem ceny zbytu lub ceny hurtowej posługując się cennikami central handlowych obowiązującymi dla poziomu cen, przyjętego w kosztorysie (w zasadzie 1950 r.) oraz cen na materiały miejscowe wg przyjętych danych wyjściowych;
 c) przyjęcie z danych wyjściowych właściwej odległości transportu i rodzaju środków transportowych dla przewozu materiałów do magazynu przyobiektowego;
 d) ustalenie kosztu dowozu materiałów, zgodnie z obowiązującymi dla przyjętego w kosztorysie poziomu cen taryfami przewozowymi z uwzględnieniem procentowych dodatków za czynności spedycyjne oraz pracę w godzinach nadliczbowych i świątecznych (łącznie 20%) jeżeli dodatek ten nie jest wkalkulowany do ceny przewozu;
 przy poziomie cen 1950-51 r. należy stosować taryfę przewozową podaną w części I CRBJ, zaś przy poziomie cen 1952-53 „Taryfę towarową transportu samochodowego i spedycji", obowiązującą od dnia 1.II. 1952 r. (za wyjątkiem transportów drobnicowych oraz materiałów instalacyjnych, których koszt transportu wycenia się zgodnie z CRBJ narzutem procentowym do wartości tych materiałów).
3. Koszty opakowania i transportu „franco wagon" stacja odbiorcza powinny być uwzględnione tylko w przypadkach, gdy cena sprzedażna nie jest skalkulowana z ich uwzględnieniem.
4. Koszt opakowania, o ile nie jest on wliczony, do ceny sprzedażnej, należy obliczyć na podstawie ofert lub danych cennikowych, określających na ogół wysokość tego kosztu w procentach od wartości materiałów.
 W przypadku gdy chodzi o opakowania zwrotne, w obliczeniu jego kosztów należy uwzględnić tylko część kosztu nie podlegającą zwrotowi.

IV. **Kalkulacja pracy sprzętu budowlanego.**

1. W kosztorysie kalkuluje się wszelkie koszty zmienne związane z eksploatacją sprzętu, to jest:
 amortyzację i naprawy, energię oraz obsługę. Koszty jednorazowe, jak dowiezienie, montaż, demontaż, odwiezienie oraz budowa, konserwacja i rozbiórka tymczasowych urządzeń pomocniczych związanych z pracą sprzętu — kalkuluje się w kosztorysie na urządzenie placu budowy.
2. Analiza kosztów zmiennych składa się z następujących czynności:
 a) określenia czasu pracy sprzętu na jednostkę ustaloną w kosztorysie dla danej roboty na podstawie norm wydajności, podanych w katalogach norm pracy, a w wypadku ich braku w innych źródłach technicznych,
 b) kalkulacja kosztów zmiennych na jedną godzinę pracy sprzętu w oparciu o zasady podane w CRBJ, część I, dział 3, wydanie III z 1953 roku.
3. Skalkulowany koszt robocizny obsługi na wycenioną jednostkę danej roboty dodaje się do robocizny bezpośredniej (rozdział II).
4. W przypadku stosowania wysokości poszczególnych składników kosztów zmiennych, podanych w części I, dział 3 CRBJ — dla celów kalkulacji kosztorysowej na poziomie cen 51 lub 52 koszty powyższe należy sprowadzać do poziomu cen kosztorysu drogą przemnożenia przez mnożnik M-51 względnie M-52 podany w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 59 Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli (CRBJ cz. I str. 44), uwzględniając rodzaj robót, do którego używany jest dany sprzęt.
5. W przypadku stosowania wysokości poszczególnych składników kosztów zmiennych, podanych w części 1, dział 3 CRBJ dla celów kalkulacji kosztorysowej na poziomie cen 1953 roku koszt podawany w CRBJ w kolumnie 17 (amortyzacja i naprawy) przemnaża się przez 1,4 — w kolumnie 21 (energia) przez 1,00 — w kolumnie 24, 25 i 26 (obsługa) przez 1,35.

V. **Inne zagadnienia.**

1. Kalkulację kosztu transportu wewnętrznego poziomego i pionowego przeprowadza się zgodnie z ustaleniami podanymi w rozdziałach II i IV.
2. Do obliczonych kosztów bezpośrednich stosuje się stawki kosztów ogólnych wymienione w załączniku do uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 30 marca 1950 roku w sprawie zmiany stawek kosztów ogólnych przy robotach budowlanych i instalacyjnych (Biuletyn PKPG Nr 6, poz. 87 oraz CRBJ cz. I).
 Przy kosztorysowaniu robót, których wykonawcami będą przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu Kolei, Ministerstwu Poczt i Telegrafów oraz Ministerstwu Energetyki stosuje się zmienione stawki kosztów ogólnych, podane w odpowiednich zarządzeniach resortowych.
3. Przeliczenie cen kosztorysowych na poziom cen bieżących dokonuje się zgodnie z instrukcją do zarządzenia Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.II.1954 r. w sprawie zatwierdzenia jako powszechnie obowiązujących tymczasowych cenników kosztorysowych na roboty budowlane, montaż urządzeń oraz montaż maszyn i urządzeń przemysłowych (Monitor Polski Nr A-23, poz. 378).

p. o. Dyrektor Biura **inż. M. Pszenicki**

**Redakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli, Warszawa, Plac Dzierżyńskiego 3/5.**

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli prenumerata roczna — 36 zł. Cena pojedyńczych egzemplarzy wskazana na każdym egzemplarzu. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V oddział miejski Warszawa, Rachunek Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli Nr 1529 — 91 — 134 część 6 dział 5, rozdział 17, wpływy z wydawnictw. —

**Cena zł 4,—**

**ODBIORCA:**

P.W.W.R.N. — Warszawa. 1954.

Drukarnia Akcydensowa, W-wa, Tamka 3. 3.750. Zam. 2615. z dnia 27.XI.54 r. Podpis do druku 29.XII.54 r.Druk ukończ. 25.I.55 r. Obj. 3 ark. druku. Pap. druk. sat. kl. VII, A1/60 g. 5-B-152828.